Informação ao paciente

Extração dentária

Escolha sorrir: suas opções após a perda de um dente

leading regeneration

Geistlich

Causas

Quais são as causas da extração de um dente?

Doença gengival subjacente

Problemas endodônticos

Acidente

Há muitos motivos pelos quais um dente pode precisar ser removido. Seja qual for o motivo da extração do dente, você pode escolher o procedimento que melhor adapte aos seus objetivos e a indicação do seu dentista.

Preservação óssea

O que acontece após a extração do dente?

A extração dentária deixa um pequeno orifício no osso maxilar, o que faz o osso ao redor ser reabsorvido com o tempo — este é um processo natural. Entretanto, se não for tratado, esse volume ósseo reduzido pode comprometer o sucesso de implantes ou de pontes fixas ou móveis. Para evitar isso, seu dentista empregará estratégias para garantir que haja osso suficiente para dar suporte a seu implante dentário ou sua ponte.

1. Instalação imediata
Ao instalar um implante imediatamente após a extração de um dente, o espaço ao redor do implante é preenchido com um material ósseo substituto destinado a estabilizar o implante e a evitar a perda óssea. Com o passar do tempo, o enxerto ósseo se integra ao osso maxilar. É importante dizer que não se recomenda essa opção em todos os casos, especialmente se você tiver paredes ósseas finas ou danificadas ou, ainda, tecido gengival fino.

Instalação do implante

Quão cedo é possível substituir um dente perdido?

Dependendo da sua situação médica e do que deseja, os implantes dentários podem ser instalados imediatamente após a extração do dente, ou, ainda, alguns meses após esse procedimento.

Todavia, independentemente de quando você e seu dentista decidirem instalar o novo dente, há algo incrivelmente importante: é necessário que haja uma base estável no osso maxilar. Só depois é que o implante permanecerá estável por anos. Portanto, com frequência, seu dentista decidirá criar um novo osso ao redor do implante.



2. Instalação tardia

Os dentistas geralmente preferem esperar um pouco antes de instalar um implante. Isso permite a cicatrização espontânea do alvéolo. Mas, quando chega a hora de instalar o implante, é possível e é comum haver perda adicional de volume ósseo. Qualquer perda óssea pode ser compensada com a aplicação de substituto ósseo e membrana protetora. Esse procedimento é chamado de regeneração óssea guiada e é bastante comum.

Recuperação

Como o paciente pode ajudar no processo de recuperação?

O QUE FAZER

> Siga as orientações do seu dentista.
> Mantenha sua higiene bucal, mesmo quando o próprio local da cirurgia não deva ser limpo com uma escova de dente por um certo período de tempo.
> Use antisséptico bucal conforme prescrito pelo seu dentista.
> Trate eventual inchaço com compressas frias e úmidas.
> Entre em contato com seu dentista caso sinta dor.
> Agende uma consulta de acompanhamento com seu dentista.

O QUE NÃO FAZER

> Não negligencie a higiene bucal.
> Não limpe a área cirúrgica com escova ou fio dental durante uma semana após a cirurgia. Normalmente, pode ser usada uma escova de dentes com cerdas macias para limpar os dentes ao redor da ferida.
> Não beba café ou álcool nem fume durante as restrições e orientações dadas pelo seu dentista.

3. Sem instalação imediata, mas evitando a perda óssea
Um material substituto ósseo pode ser inserido no alvéolo vazio para preenchê-lo logo após a extração do dente. Essa abordagem é utilizada para manter o volume e a crista do osso, o que ajuda a evitar reconstrução posterior do osso perdido por meio de procedimento invasivo. O paciente pode, então, decidir se deseja substituir o dente perdido com um implante ou optar por uma ponte fixa ou móvel.

Perguntas frequentes

O que outros pacientes perguntaram?

1. **Do que é feito o biomaterial?**
   Os biomateriais Geistlich são feitos de osso bovino ou de colágeno suíno, e alguns contêm uma combinação dos dois materiais.
2. **Há algum risco de rejeição ou reação alérgica?**
   Os biomateriais Geistlich são bem-aceitos pelos pacientes; porém, se você tiver alergia a algum componente dos itens de fabricação, por favor, converse com seu dentista.
3. **É um procedimento doloroso?**
   Os procedimentos cirúrgicos são realizados sob anestesia local. Caso você sinta alguma dor, informe ao seu dentista.
4. **Posso voltar a trabalhar no dia seguinte?**
   Sim. No entanto, caso seu trabalho envolva atividades físicas pesadas, é melhor evitá-lo por, pelo menos, dois dias.
5. **Quanto tempo leva para cicatrizar?**
   O tempo de cicatrização depende de cada paciente. Normalmente, a cicatrização inicial da ferida leva de 7 a 10 dias.

Site para pacientes

Saiba mais sobre Extração Dentária.

A Geistlich Pharma em poucas palavras

Quais são os benefícios dos biomateriais Geistlich?

Produtos suíços de alta qualidade

A cada 14 segundos, um produto da Geistlich é usado

Comprovado cientificamente em mais de 1400 publicações

Mais de 15 milhões de pacientes tratados com êxito ao redor do mundo

Processo de fabricação rigorosamente controlado

Geistlich

Fabricante
Geistlich Pharma AG
Bahnhofstrasse 40
6110 Wolhusen
Suíça
Telefone: +41 41 492 55 55
info@geistlich.com
www.geistlich-pharma.com

Para obter mais informações sobre nossos distribuidores:
www.geistlich.com.br

swiss made

602316/2306/pt © 2023 Geistlich Pharma AG – Sujeito a alterações